



ПРАЙС-ЛИСТ

гибкой клинкерной плитки «FST»


Гибкий кирпич «FST» на сетке с защитной пленкой



до 100м² 950 ₺

100-300м² 900 ₺

от 300м² 880 ₺




Эффект «Градиент»


переходы цвета на кирпиче

+50 ₺

Модуль полезной площадью 0,47 м² на модуле 24 плитки размером 240*70 мм, с учетом шва 8-9 мм, толщина 4 мм



Крупноформатная гибкая глиняная плитка «FST» на сетке с защитной пленкой




до 150м² 930 ₺

от 150м² 900 ₺


Эффект «Градиент»
переходы цвета на кирпиче

+50 ₺

Модуль полезной площадью
0,52 м², на модуле 12 плиток
размером 325*117 мм, с учетом
шва 12 мм, толщина 4 мм



Ригельная гибкая клинкерная плитка «FST» на сетке с защитной пленкой



до 100 м² 1150 ₺

от 100м² 1050 ₺

Эффект «Градиент»


переходы цвета на кирпиче

+50 ₺

Полезная площадь модуля:
0,7 м², 0,75 м², 0,82 м²,

Длина клинкера: 490/325/245 мм

Высота клинкера: 48/58 мм, с
учетом шва 10 мм, толщина 4 мм



Штучная гибкая клинкерная плитка «FST» с защитной пленкой

820 ₺/м²

Размер плитки 240*70 мм,
толщина 4 мм



870 ₺/м²


Размер плитки: 325*117 мм, с
учетом шва 12 мм, толщина 4
мм



1000 ₺/м²

Длина клинкера: 490/325/245
мм

Высота клинкера: 48/58 мм,
с учетом шва 10 мм, толщина
4 мм



Эффект «Градиент»
переходы цвета на кирпиче

+50 ₺

Дополнительные услуги

Акриловый прозрачный универсальный клей

Цена указана в литрах.

Расход 0.3 л - 0.4 л на м²

370 ₽/л

Финишное гидрофобное акриловое покрытие

(обработка обязательна при монтаже на фасадах и во влажных помещениях)

Цена указана в литрах

Расход 0.15 л - 0.2 л на м²

370 ₽/л

Реставрационная смесь для монтажа

(затирки) углов и удаления загрязнений при работе с Гибкой клинкерной плиткой «FST»

150 ₽/кг

Картонная упаковка

на м² заказа

25 ₽/м²



г. Ставрополь, 50 лет ВЛКСМ 28/2

График работы:

Понедельник - Пятница:

с 9:00 до 17:00

8 (8652) 97-74-46

sales@fst-klinker.ru

WhatsApp/Telegram:

8 903 417-99-10

E-mail: fstklinker@gmail.com